

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақмола облысы бойынша филиалының Астрахан аудандық бөлімшесі	Нысаным БҚСЖ бойынша коды Код формасы по ОКУД КУСЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы «20» 08 № КРДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысаны медициналық құжаттама
Астраханское районное отделение Филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Акмолинской области	Медицинская документация Форма № 024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» 08 2021 года № КРДСМ-84

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 50

от « 15 » 03 2023 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) КГУ ОШ с.Узынколь
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) с.Узынколь ул.Школьная 29
- Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» №26 от 20.02.2023г. ГН показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования №КР ДСМ-138 от 24.11.2022г.
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.03.2023г. 10.15
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.03.2023г. 11.30
- Мөлшері (Объем) 0,5 л
- Партия номері (Номер партии) _____
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.03.2023г. 11.35
- Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) ГОСТ 31942-2012
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) сумка - холодильник
- Сынама әкелген тұлға туралы қосымша мәліметтер (дополнительные сведения олице, доставившем пробу) специалист Колесник Н.В.
- Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний) МУК 3.05.039.97

Өлшеу нәтижелері
(Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы (Наименование показателей)	Өлшеу бірлігі (Единица измерения)	НҚ бойынша нормасы (Норма по НД)	Зерттеу нәтижесі (Результат испытания)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний)
1	2	3	4	5
№ 50 вода с емкости				
Пат.флора	КОЕ в 250 мл	отсутствие в 250 мл	не обнаружено 250 мл	МУК 3.05.039.97

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) специалист бактериологической лаборатории Далибаева У.А.

(Қолы, Подпись)



«Ултық сараптама орталығының» филиалының Астрахан аудандық бөлімшесінің басшысы
 Анапина К.Б.

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттаманың қолданылуы (Протокол составлен в 3 экземплярах)

Хаттаманың берілген күні (Дата выдачи протокола) « 15 » 03 2023 (ж.)

Парақтар саны (Количество страниц) 1

Сынау нәтижелері тек қана сынауда жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың,

физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы

(Заклучение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции,

химических веществ, физических и радиационных факторов)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақмола облысы бойынша филиалының Астрахан аудандық бөлімшесі Астраханское районное отделение Филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Ақмолинской области		Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» 08 № ҚРДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 025/е нысанда медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 025/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» 08 2021 года № ҚРДСМ-84

Шайындыларды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
 микробиологического исследования смывов
 № 560-566

(от «15» 03 2023 ж. (г.))

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) КГУ ОП с.Узынколь
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) с.Узынколь ул.Школьная 29
- Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Приказ №76 от 05.08.2021г «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.03.2023г 10.15
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.03.2023г 11.30
- Мөлшері (Объем) 7 проб
- Партия номері (Номер партий) _____
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.03.2023г 11.35
- Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НК) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) СП утв. ППРК №42 «Санитарно-бактериологические исследования методом смывов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, пищевыми продуктами» от 6.03.13г.
- Қосымша деректер (Дополнительные сведения) _____
- Зерттеу әдісін қолданған НК (НД на метод испытаний) СП утв. ППРК №42 «Санитарно-бактериологические исследования методом смывов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, пищевыми продуктами» от 6.03.13г.

Өлшеу нәтижелері
 (Результаты измерений)

Үлгі номері (Номер образца)	Үлгі алынған орын және нүктелер (Место и точки отбора)	Нәтиже Результат			Ескерту (Примечание)
		Ішек таяқшалары тобының бактериясы (Бактерии группы кишечных палочек)	Алтын түстес стафилококк (Золотистый стафилококк)	Шартты патогенді флора (Условно патогенная флора)	
1	2	3	4	5	6
560	Обед.стол	Не обнаружены	-	-	-
561	Полка выдачи	Не обнаружены	-	-	-
562	Бокал	Не обнаружены	-	-	-
563	Тарелка 1бл.	Не обнаружены	-	-	-
564	Тарелка 2бл.	Не обнаружены	-	-	-
565	Половник	Не обнаружены	-	-	-
566	Ложка	Не обнаружены	-	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) специалист бактериологической лаборатории Далибаева У.

(Қолы, Подпись)

Мониторинг «Ұлттық сараптама орталығының» филиалының Астрахан аудандық бөлімшесінің басшысы
 Место печати Начальник Астраханского районного отделения филиала «Национальный центр экспертизы»

Анапина К.Б.

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама қанада толтырылды. Протокол составлен в 3 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «15» 03 2023 (ж/г)

Парақтар саны (Количество листов) 1

Сынау нәтижелері тек сынауға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов)

Нысаннн БҚЖ бойынша коды

Код формы по ОКУД

КУЖЖ бойынша ұйым коды

Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақмола облысы бойынша филиалының Астрахан аудандық бөлімшесі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» 08 № КРДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 026/е нысанды медициналық құжаттама

Астраханское районное отделение Филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Актмолинской области

Медицинская документация Форма № 026/у
Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» 08 2021 года
№ КРДСМ-84

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№ 97-100

от «18» 03 2023 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) КГУ ОШ с.Узынколь
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) с. Узынколь ул.Школьная 29
- Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.11г
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.03.2023г 10.15
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.03.2023г 11.30
- Мөлшері (Объем) 1000 гр
- Партия номері (Номер партий)
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
- Жарамдылық мерзімі (Срок годности) не более 2-х часов
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.03.2023г 11.35
- Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НК) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) ГОСТ 31904-2012
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) сумка-холодильник
- Зерттеу әдісіне қолданылған НК (НД на метод испытаний) ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 31746-2012, ГОСТ 28560-90

Зерттеу нәтижелері
(Результаты исследования)

Тіркеу нөмірі (Регистрационный номер)	Үлгінің нөмірі (Номер образца)	Микробиологиялық көрсеткіштер (Микробиологические показатели)	Зерттеу нәтижелері (Результаты исследований)	Нормаланатын көрсеткіш (Нормируемый показатель)	Зерттеу әдісіне қолданылған НК (НД на метод испытания)
1	2	3	4	5	6
97	Вареники с картошкой	КМАФАМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	Менее 10 КОЕ/г	Не более $5 \cdot 10^2$ КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Не обнаружены в 1,0г	Не допускается в 1,0г	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная флора в том числе сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	Не допускается в 25,0г	ГОСТ 31659-2012
		Staphylococcus aureus стафилококк патогенный	Не обнаружен в 1,0 г	Не допускается в 1,0г	ГОСТ 31746-2012
98	Пирожок с капустой	КМАФАМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	Менее 10 КОЕ/г	Не более $5 \cdot 10^2$ КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	Не обнаружены в 1,0г	Не допускается в 1,0г	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная флора в том числе сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	Не допускается в 25,0г	ГОСТ 31659-2012
		Staphylococcus aureus стафилококк патогенный	Не обнаружен в 1,0 г	Не допускается в 1,0г	ГОСТ 31746-2012
		Дрожжи, плесень	Не обнаружено	Не более 50	ГОСТ 31659-2012
99	Картофель (сырье)	Патогенная флора в том числе сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	Не допускается в 25,0г	ГОСТ 31659-2012
100	Свекла (сырье)	Патогенная флора в том числе сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	Не допускается в 25,0г	ГОСТ 31659-2012

Зерттеу жүргізген маманын ТАӘ (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) специалист бактериологической лаборатории

Далибаева У.А. (Коли, Подпись)

Меншік инициатор «Ұлттық сараптама орталығының» филиалының Астрахан аудандық бөлімшесінің басшысы

Меншік инициатор Начальник Астраханского районного отделения филиала «Национальный центр экспертизы»

Анапина К.Б.

ТАӘ, коли (Ф.И.О., подпись)

Хаттама данада толтырылды (Протокол составлен в 3 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «18» 03 2023 ж.

Параграф бойынша Қолданылған материалдар — 1

Сынау нәтижелері мен хаттамада жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттамадан өзгерістер қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов)

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» августа № ҚРДСМ 84 бұйрығымен Бекітілген № 041/с нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалының Астрахан аудандық бөлімшесі. Астраханское районное отделение филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области	Медицинская документация Форма № 041/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚРДСМ 84

Дезинфекциялайтын заттарды зерттеу

ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

исследования дезинфицирующих средств

№ 89 от «13» наурыз/март 2023 ж.(г.)

- Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы (Наименование) хозяйствующего субъекта, организации, адрес) «Ақмола облысы білім басқармасының Егіндікөл ауданы бойынша білім бөлімі Ұзынкөл ауылының жалпы орта білім беретін мектебі» КММ (КГУ «ООШ с.Узынкөл» отдел образования по Егіндікөлскому району управления образования Акмолинской области)
 - Сынама алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.03.2023ж/г 10 (ч) 15 мин (мин)
 - Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.03.2023ж/г 11 (ч) 30 мин (мин)
 - Қосымша деректер (Дополнительные сведения) Зертханалық ішкі бақылау (ЛВК)
 - Зерттеу мақсаты (Цель исследования) Зерттеу НК-гасәйкес жүргізілді (Исследования проводились на соответствие НД)
- Дезинфекциялық «Деохлор» колдау жөніндегі МУ № 9. 05.00102 от 25.04.02г нұсқама (МУ № 9. 05.00102 от 25.04.02г по применению дезинфицирующего средства «Деохлор»)
- Белсенді заттың % құрамы/(% содержание действующего вещества) 0,015%
 - Мөлшері (Объем) 0,080 г/г
 - Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 13.03.2023ж/г

Зерттеу нәтижесі

(Результат исследования)

Үлгінің нөмірі (Номер образца)	Үлгілердің алынған орны (Место отбора образца)	Заттардың агрегаттық күйі (Агрегатное состояние веществ)	Белсенді заттың анықталған құрамы (Обнаруженное содержание активного вещества)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НК (НД на методы исследования)
1	Мектеп (школа)	Сұйық ерітінді (жидкий раствор)	0 %	0,015%	МУ № 9. 05.00102 от 25.04.02г

Зерттеу НК-гасәйкес жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие НД) Дезинфекциялық «Деохлор» колдау жөніндегі МУ № 9. 05.00102 от 25.04.02г нұсқама (МУ № 9. 05.00102 от 25.04.02г по применению дезинфицирующего средства «Деохлор»)

Зерттеужүргізгенманның Т.А.Ә.
(болғанжагдайда), лауазымы
(Ф.И.О. (при наличии), должность
специалиста проводившего
исследование)
Қолы (Подпись)

Лаборант сан-гиг лаборатория:
Кузенбаева А.Т.

Зертханаменгерушісінің Т.А.Ә.
(болғанжагдайда), қолы. (Ф.И.О.
(при наличии), подпись
заведующего лабораторией)



"Ұлттық сараптама
орталығы" филиалының
Астрахан аудандық
бөлімшесінің басшысы.
(орынбасары)
ҚАЖАТТАТ. А.Ә. (болған жагдайда),
қолы
Место
печати
Начальник Астраханского
районного отделения
филиала "Национальный
центр экспертизы"
(заместитель)
(Ф.И.О. (при наличии),
подпись)

Анапина К.Б.

Хаттама 2 дана толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)
Сынама жүргізілген шарттары (Условия проведения испытаний): температура __, ылғалдығы
(влажность) __
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «13» наурыз/март 2023(ж)г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қанасына луга жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования
распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частичная перепечатка протокола
без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген обьектілердің, химиялық заттардың,
Физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение
санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических
веществ, физических и радиационных факторов):

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

Р ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы"
АКЖ РК Акмола облысы бойынша
филиалының Астрахан аудандық бөлімшесі.
Астраханское районное отделение филиала РГП
на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Акмолинской
области

Нысанның БҚСЖ бойынша коды

Код формы по ОКУД

КҰЖОЖ бойынша ұйым коды

Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау

министрінің 2021 жылғы «20» тамыздан

№ КР ДСМ -84 бұйрығымен бекітілген

№ 074/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация

Форма № 074/у

Утверждена приказом Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от «20» августа 2021 года № КР ДСМ -84

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения

№78

13 марта (наурыз) 2023 ж (г)

Акмола облысы білім басқармасының "Егіндікөл ауданы бойынша білім
бөлімі Ұзынқол ауылының жалпы орта білім беретін мектебі КММ" / КГУ
ООШ с.Узынколь

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес)

2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)

3. Зерттеу мақсаты (Цель исследования)

орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және су объектілерінің мәдени-тұрмыстық су пайдалану және

қауіпсіздік орындарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар "СК20.02.2023 ж. № 26,

"Шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің" ГН № КР ДСМ-138 24.11.2022 ж.

/СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-

питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и

безопасности водных объектов № 26 от 20.02.2023 г. ГН показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования № КР ДСМ -138 от 24.11.2022 г

4. Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора)

5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)

6. Мөлшері (Объем)

7. Топтама сана (Номер партий)

8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)

9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования)

10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора)

11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)

12. Сақтау жағдайы (Условия хранения)

13. Су үлгілерін бұзылудан сақтау әдістері (Методы консервации образца воды)

14. Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний)

13.03.2023 г. 09 с (ч) 00мин(мин)

13.03.2023 г. 10с (ч) 40мин(мин)

0,5 литра

13.03.2023 ж(г)

КР СТ МЕМСТ 51593-2003 (СТРК ГОСТ Р 51593-2003)

арнайы көлік (спецавтотранспорт)

холодильникті сөмке (сумка-холодильник)

не применялись (қолданған жоқ)

МЕМСТ (ГОСТ) 3351-74, МЕМСТ (ГОСТ) 31868-2012

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған каньқтық Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі-НҚА) атауы Наименование действующих. Норм. актов (далее -НПА)
Иісі (запах) 20°C кезіндегі баллдары(баллы при 20°C)	0	2 балла(баллдары)	ГОСТ 3351-74
Иісі (запах) 60°C кезіндегі баллдары (баллы при 60°C)	1	2 балла(баллдары)	ГОСТ 3351-74
Дәмі (привкус) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	1	2 балла(баллдары)	ГОСТ 3351-74
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	22 °	20°(35)°	ГОСТ 3351-74
Лайлылығы (мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм³ (по стандартной шкале)	1,7 мг/дм²	1,5(2) мг/дм³	ГОСТ 3351-74
pH		6-9	ГОСТ 26449.1-85

Қалдық хлор (Остаточный хлор) мг/дм³	0,3-0,5 мг/л	МЕМСТ (ГОСТ) 18190-72
Свободный хлор (Свободный хлор) мг/дм³		МЕМСТ (ГОСТ) 18190-72
Байланыстағы хлор (Связанный хлор) мг/дм³		МЕМСТ (ГОСТ) 18190-72
Қалдық озон (Остаточный озон) мг/дм³		
Тотығуы (Окисляемость) мг/дм³	5 мг/л	МЕМСТ (ГОСТ) 26449.1-85
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм³	2 мг/дм³	МЕМСТ (ГОСТ) 33045-2014
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм³	3 мг/дм³	МЕМСТ (ГОСТ) 33045-2014
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм³	45 мг/дм³	МЕМСТ (ГОСТ) 33045-2014
Жалпы кермектік (Общая жесткость) мг-экв./л	7,0 моль/м	МЕМСТ (ГОСТ) 31954-2012
Құрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм³	н.61000 мг/л	МЕМСТ (ГОСТ) 18164-72
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм³	350 мг/л	МЕМСТ (ГОСТ) 4245-72
Сұльфаттар (Сульфаты) мг/дм³	500 мг/л	МЕМСТ (ГОСТ) 4389-72
Темір (Железо) мг/дм³	0,3 мг/дм³	МЕМСТ (ГОСТ) 4011-72
Мыс (Медь) мг/дм³		
Кадмий, мг/дм³		
Мырыш (Цинк) мг/дм³		
Қорғасын (Свинец) мг/дм³		
Күшән (Мышьяк) мг/дм³		
Сынап (Ртуть) мг/дм³		
Фтор, мг/дм³	1,5 мг/дм³	МЕМСТ (ГОСТ) 4386-89
Молибден, мг/дм³		
Бериллий (Be 2+) мг/дм³		
Қалдық алюминий (Остаточный алюминий) мг/дм³		
Марганец, мг/дм³		
Полифосфаттар (Полифосфаты) мг/дм³		
Бор (В) мг/дм³		
Селен (Se) мг/дм³		
Хром (Cr 6+) мг/дм³		
Хром (Cr 3+) мг/дм³		
Никель (Ni) мг/дм³		
Полиакриламид, мг/дм³		
Жергілікті жағдайға тән арнаулы заттар (Специфические вещества, характерные для местных условий) мг/дм³		

Үлгі(нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие НД)

"Шаруалшылық-ауыз және мәдени-тұрмыстық суды пайдаланудың қауіпсіздік көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ 138-бұйрығы.

Приказ Министра здравоохранения РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 "Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), специалист, проводившего исследование)

Зертхана маманы (специалист лаборатории): Тайшибаева С.М.

Қолы (Подпись) /

Мөр орны: "Ұлттық сараптама орталығы" филиалының Астрахан аудандық бөлімшесінің басшысы.
Место печати: Начальник Астраханского районного отделения филиала "Национальный центр экспертизы"

Анапина К.Б.

тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТҮЙІМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Информация о результатах производственного контроля*

Наименование объекта «Общеобразовательная школа села Узунколь отдела образования по Егиндыкольскому району управления образования Акмолинской области»

Сфера деятельности объекта образования

Отчетный период за 1 полугодие

Сведения о лице, осуществляющем производственный контроль, в том числе

Результаты производственного контроля

№	на базе производственной лаборатории объекта	с привлечением лабораторий (испытательного центра)	всего исследовано (перечислить объекты внешней среды и число проб – сырье, готовая продукция, смывы, воздух, и другие)	выявлено несоответствий (перечислить показатели безопасности, по которым выявлено несоответствие – БГКП, патогенная флора, токсические вещества и другие)	Принятые меры и проведенные мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6

ТОО "Медицинское учреждение Дем" Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск, юго-западная часть оз. Щучье № Договора 39 от 14.02.2024 года. Испытательная лаборатория ТОО «Парасат - 2050» Аттестат аккредитации № KZ.T.05.1525 от 24.09.2019г

Не выявлено
Смывы на БГКП с пищеблока-20/0
Вода питьевая на микробиологические показатели безопасности- Не выявлено 1/0
Вода питьевая на санитарно-химические показатели безопасности- Не выявлено 1/0
Активность хлора в дез растворе-1/0
Определение калорийности-1/0 Не выявлено
Исследование пищевых продуктов(сырья) на микробиологические показатели-2/0 Не выявлено
Исследование готовых блюд на микробиологические показатели-2/0. Медосмотр учителя- 25/0 , повара-1/0 Не выявлено
Прошли -100%

Директор

М.С. Прохорова

